


# Mes dents sagesse, je les garde !


## Pourquoi faut-il souvent enlever les dents de sagesse ?

- C'est le plus souvent un **problème de place** dans la mâchoire. Chez les gens qui ont toutes leurs dents permanentes, il est rare que les dents de sagesse puissent faire leur éruption normalement.



Voici l'exemple d'un cas rare où les dents de sagesse disposent de suffisamment de place.

## Et quels genres de problèmes peuvent causer les dents de sagesse ?




La dent de sagesse est **difficile à nettoyer**, elle se carie donc facilement, ce qui peut provoquer des douleurs. Elle provoque fréquemment des **infections de la gencive**, allant de l'inflammation locale à un **abcès** conséquent. Les **dents adjacentes** aux dents de sagesse peuvent être endommagées : carie, résorption. Elles peuvent participer, avec d'autres facteurs, aux **croisements des dents antérieures** durant la croissance.

### Fréquent :

Inflammation autour de la dent de sagesse semi-incluse (manque de place)

Il faut extraire cette dent, car elle risque de provoquer un abcès. De plus, elle est déjà cariée



**Rare** : La dent de sagesse a provoqué une carie sur sa « voisine »


L'extraction de la dent de sagesse est nécessaire ; la dent voisine est difficile à sauver (traitement de racine).

Une **surveillance radiologique** accrue et l'extraction de la dent de sagesse à temps aurait limité les dégâts.

**Fréquent** : carie de la dent de sagesse supérieure  
Il faut extraire rapidement la dent.

**Rare** : Kyste de la mâchoire dû à une dent de sagesse inférieure.

L'intervention d'un chirurgien maxillo-facial est requise pour enlever la dent de sagesse et tout le tissu du kyste



### > Conclusions

Il est **rare** qu'une dent de sagesse ait suffisamment de place et soit bien accessible au nettoyage. Il n'est **pas indispensable** d'enlever toutes les dents de sagesse qui sont semi-incluses ou incluses, ... mais, il est **indispensable** de les garder sous contrôle (visite chez le dentiste et radiographie)



Vous avez des questions, posez-les moi ! [questions@dentistehostettler.ch](mailto:questions@dentistehostettler.ch) la règle du jeu : je ne peux répondre qu'aux personnes dont je connais la situation médico-dentaire, c'est-à-dire les patients que j'ai vus en consultation.

# Vous et vos dents de sagesse :

Pas d'indication d'enlever les dents de sagesse

**1. Les dents de sagesse ont de la place et ne doivent pas être enlevées**




**Indication relative** d'enlever les dents de sagesse

**2. Les dents de sagesse sont en situation critique et peuvent potentiellement poser problème. Il faut les surveiller régulièrement**



**Indication absolue** d'enlever les dents de sagesse

**3. La dent de sagesse doit impérativement être enlevée**



## Enlever ses dents de sagesse : 1 - 2 ou 4 à la fois ?

**Enlever 1 seule dent facile** : c'est surtout pour une molaire du haut facile, c'est une petite intervention, presque comme l'avulsion d'une dent de lait

**Enlever 1 ou 2 dents difficiles** : si vous avez des molaires inférieures incluses inférieures, il vaut mieux enlever les 2 à la fois ; en effet, il faudra aller chez le chirurgien maxillo- facial, et enlever **1 ou 2** dents vous laissera malheureusement le même mauvais souvenir.

**Enlever les 4 à la fois ?** oui, mais seulement si les dents supérieures sont aussi incluses, sinon votre dentiste enlèvera celles du haut et le spécialiste celles du bas. L'intervention chez le maxillo-faciale est aussi plus chère.

**Enlever 2 à la fois du même côté** : je pratique souvent ce cas de figure quand les 2 molaires d'un côté sont faciles (ou moyennement difficiles) à enlever. J'opère un côté, puis 3 semaines après je m'occupe de l'autre. Personnellement, je n'enlève pas 4 dents à la fois. Comme dit plus haut, **une bonne raison d'enlever plusieurs dents à la fois se présente si les dents sont difficiles et nécessitent l'intervention d'un spécialiste.**